

 eve audio

十年磨一剑

A decade in the making



当时尚设计 撞上发烧音质

EXO 系列音箱成为音乐爱好者的居家声学潮牌。


外观够型，声浪够劲，
出街？不，出‘家’即焦点。






个人工作室的 声学升级密码

在每一寸时尚家居里，
让 EXO 音箱唤醒你的音乐灵魂，
家用场景的声学新宠，音乐爱好者的居家享乐标配。





GEARFEST UK 2025

BEST STUDIO MONITORS



EXO 27

荣获了 2025 年英国 GearFest 展会的“最佳工作室监听音箱”奖项。该展会在短短几年内已成为行业内的顶级活动之一！



EXO 系列现已获得 《Sound On Sound》杂志提名

角逐 2026 年 SOS 大奖——该杂志是音乐制作和音频创新领域最受推崇的刊物之一。



EXO 系列入围 TEC 奖最终评选名单

EXO 系列已入选 2026 年 TEC 奖的决赛名单，该奖项旨在表彰专业音频领域杰出的技术成就与创新。这一提名是 EXO 系列的又一个重要里程碑，此前它刚荣获了 GearFest 的“最佳工作室监听音箱”奖。



凭借 EXO 系列，EVE Audio 树立了监听领域的新标准——它能提供用户所期待的清晰度、精准度和品质，且如今采用了更具未来适应性的格式。无论你是制作音乐、编辑内容，还是单纯欣赏喜爱的曲目，EXO 系列都旨在呈现每一个细节，为你提供一款值得信赖的工具。

[illegible]

产品特点



Precision AirMotion 高音单体

宽广且一致的扩散，精准成像。



LDE 机箱设计

圆角设计降低绕射，提升成像清晰度。




多种输入选项

类比 XLR、RCA，及数位 S/PDIF。



铝质振膜低音单体

紧实、可控的低频与清晰中频。



后面板 OLED 控制显示

直观显示与旋钮控制所有设定。



固定安装点

支援牆面或天花板安装 (M6 螺纹)。

Parameters



型号	EXO 28		EXO 27		EXO 25		EXO 24
----	--------	--	--------	--	--------	--	--------

高音单元

型号	Precision AirMotion Tweeter (PAMT 精密气动高音)
----	---

导波技术	GDC (Guided Directivity Control) 定向控制导波器
------	--

输出功率	140 W (THD 1%)
------	----------------

低音单元

单元直径	8 英寸		7 英寸		5 英寸		4 英寸
------	------	--	------	--	------	--	------

振膜材料	涂层铝合金
------	-------

音圈设计	Air Stream 优化音圈结构
------	-------------------

输出功率	140 W (THD 1%)
------	----------------

声学性能

频率响应 -3 dB, 1米自由场	37 Hz - 24 kHz		41 Hz - 24 kHz		44 Hz - 24 kHz		54 Hz - 24 kHz
-------------------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

最大声压级 >100 Hz, 自由场	120 dB		116 dB		110 dB		102 dB
---	--------	--	--------	--	--------	--	--------

最大声压级 >100 Hz, 半空间	126 dB		122 dB		116 dB		108 dB
---	--------	--	--------	--	--------	--	--------

分频点	2200 Hz
-----	---------

Parameters

EXO 28

EXO 27

EXO 25

EXO 24

型号

EXO 28

| EXO 27

| EXO 25

| EXO 24

功能特性

保护限制器

支持

信号唤醒

Wake-on-Signal

支持

网络唤醒

Wake-on-LAN

支持

自动待机模式

支持（可调）

状态指示灯

支持（显示 8 种状态，如信号过载）

安装接口

底部安装孔距 50.8 × 107.9 mm（M6 螺纹）

用户界面

背部 OLED 显示屏 + SMART 控制旋钮

其他

EXO 28

EXO 27

EXO 25

EXO 24

尺寸

mm

276 × 401 × 331

234 × 344 × 280

195 × 284 × 230

171 × 252 × 194

重量

11.6 kg

8.1 kg

5.35 kg

4.3 kg

待机功耗

< 1 W

空闲功耗


7 W

峰值功耗

400 W

以卓越精度 呈现每个细节

EXO 的声学设计，重新定义 EVE Audio 的声音表现。全新开发的高音单元配合先进的导波器，带来超宽的甜点区，实现清晰通透的高频表现和卓越的立体声成像。更可控的低频响应与更宽广的频率范围。



eve audio × DOLBY ATMOS

沉浸式的音频体验

EVE Audio EXO 系列有源监听音箱与杜比全景声携手，带来颠覆传统的音频盛宴。打破 5.1 / 7.1 声道局限，让声音在立体空间自由穿梭，沉浸感拉满。无论是家庭观影、游戏娱乐还是音乐欣赏，都能带来震撼听觉体验，将影院级音效、沉浸式游戏与殿堂级音乐带回家。



无缝整合

Wake-on-LAN（网络唤醒）与 Wake-on-Signal（信号唤醒）功能，让您的设备控制更加轻松便捷。开机时，输出音量会逐渐增大，实现平滑且可控的启动过程，有效避免突然的音量峰值冲击。作业结束后，监听音箱可在可调延时后自动进入待机状态，节能而智能。

为了轻松整合至您的信号系统，EXO 系列配备非平衡 RCA、平衡 XLR，以及 192kHz/24bit 的 S/PDIF 数位输入 / 输出，Ethernet 进行信号路由设置，满足专业音讯系统多样需求。

如果您更习惯硬件操作，也可通过直观的 OLED 显示屏和 Smart ControlKnob（智能控制旋钮），直接在音箱上进行所有设置，操作简单明了。



全面掌控 有线或无线皆可

得益于内置的以太网连接，**EXO** 系列可通过已上市的 **EVE Origin** 软件实现流畅的远程控制、精准的声学校正，并支持未来固件更新。



EVE Origin

指尖间的精准操控

真正的掌控，源于对每一分声音的绝对信任。EVE Origin 控制软件让您从容驾驭整体声场，亦可精细调节单只音箱，精准雕琢每一个声音细节。所有这些操作，皆可在您理想的监听位置上轻松完成。不论是专业的高端录音棚，还是紧凑的家庭工作室，EXO 系列都能灵活适应您的空间需求，确保每一个音频决策都建立在清晰、准确的基础之上。






源自德国

Engineered in Germany

EVE Audio 的零部件在开发过程中始终坚持对组件和前沿技术有着不懈的追求。德国工程技术保证了高品质，这得益于我们内部开发的关键组件和创新的设计解决方案。





EXO系列 实拍展示

EXO Series Product Details



EXO系列 实拍展示

EXO Series Product Details





EXO系列 实拍展示

EXO Series Product Details





EXO系列 实拍展示

EXO Series Product Details





EXO系列 实拍展示

EXO Series Product Details



一切皆因热爱音乐

All of this stems from a passion for music

EXO 28



EXO 25



EXO 24



EXO 27

